

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Воронеж"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Лаборатория Левобережных очистных сооружений</i>					
1104. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
1105. Бактериолог 3 категория	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1106. Инженер-химик 2 категория	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1107. Инженер-химик 3 категория	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1108. Инженер-химик 3 категория	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1109. Инженер-химик 3 категория	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1110. Лаборант химического анализа 3 разряд	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1111. Лаборант химического анализа 3 разряд	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1112. Лаборант химического анализа 3 разряд	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1113. Лаборант химического анализа 3 разряд	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено
1114. Лаборант химического анализа 2 разряд	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2013	ЛЛОС	Выполнено

1115. Лаборант химического анализа 2 разряд	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2023	ЛЛОС	Выполнено
1116. Лаборант химико-бактериологического анализа 3 разряд	Биологический: Уменьшить время воздействия вредного фактора	Снижение вредности	30.01.2023	ЛЛОС	Выполнено
Управление охраны труда, экологической, промышленной, пожарной безопасности и ГОЧС					
1117. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Группа левобережных очистных сооружений					
1118. Инженер по охране окружающей среды (эколог) 2 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Группа охраны труда и промышленной безопасности					
1119. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Группа левобережных очистных сооружений					
1120. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Дирекция по персоналу					
Отдел организации труда и мотивации					
1121. Специалист по организации и оплате труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Группа левобережных очистных сооружений					
1122. Ведущий специалист по организации и оплате труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Техническая дирекция					
Электроучасток					
Группа по ремонту и обслуживанию электрооборудования левобережных очистных сооружений					
1123. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1124А(1124-1А; 1124-2А; 1124-3А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

1125A(1125-1A; 1125-2A). Электро- монтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
<i>Дирекция по производству</i>					
<i>Цех водопроводных сооружений, стан- ций и сетей</i>					
<i>Участок транспортировки воды</i>					
<i>Группа аварийно-восстановительных работ</i>					
<i>Подгруппа КС-4</i>					
1126. Слесарь аварийно-восстанови- тельных работ 5 разряд	Тяжесть: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	УТБ	Выполнено
1127A(1127-1A; 1127-2A; 1127-3A). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряд	Тяжесть: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	УТБ	Выполнено
1128. Слесарь аварийно-восстанови- тельных работ 3 разряд	Тяжесть: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	УТБ	Выполнено
<i>Цех очистных сооружений канализа- ции, станций и сетей</i>					
<i>Участок транспортировки канализа- ционных стоков</i>					
<i>Дежурная группа аварийно-восстано- вительных работ на сетях</i>					
<i>Подгруппа КС-2</i>					
1129. Слесарь аварийно-восстанови- тельных работ 4 разряд	Тяжесть: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	УТКС	Выполнено
<i>Группа по промывке канализационных сетей и очистке колодцев</i>					
1130. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Участок эксплуатации канализацион- ных насосных станций</i>					
<i>Группа №1</i>					
<i>Канализационная насосная станция-74</i>					
1131. Машинист насосных установок 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Группа по оперативному устранению аварийных ситуаций</i>					
1132A(1132-1A). Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
<i>Подгруппа КС-2</i>					
1133. Слесарь-ремонтник 3 разряд	Тяжесть: Организовать рацио- нальные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	УЭКМС	Выполнено

1134. Слесарь-ремонтник 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	УЭКНС	Выполнено
Автотранспортный цех					
Колонна автомобильного транспорта					
Группа легковых автомобилей					
Подгруппа по обслуживанию администрации					
1135. Водитель автомобиля 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	АТЦ	Выполнено
Группа левобережных очистных сооружений					
Подгруппа автотранспорта левобережных очистных сооружений					
1136. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
1137. Водитель автомобиля 5 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	АТЦ	Выполнено
1138. Водитель автомобиля 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	АТЦ	Выполнено
1139. Водитель автомобиля 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	АТЦ	Выполнено
Подгруппа фургонов левобережных очистных сооружений					
1140. Водитель автомобиля 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	АТЦ	Выполнено
1141. Водитель автомобиля 4 разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	30.01.2023	АТЦ	Выполнено
Отдел управления системой снабжения					
Группа материально-технического обеспечения					
Группа левобережных очистных сооружений					
1142. Специалист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Складское хозяйство					
Группа левобережных очистных сооружений					
1143. Кладовщик 1 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	
Коммерческая дирекция					
Управление сопровождения продаж					
Отдел по работе с населением					

Группа левобережных очистных сооружений					
1144. Специалист 2 категория	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Дирекция по капитальному строительству					
Группа по контролю ключевых площадных объектов №1					
1145. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1146. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1147. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
Группа по контролю ключевых площадных объектов №2					
1148. Руководитель группы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1149. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-
1150. Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются	-	-	-	-

Дата составления: 13.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Тишанинов Сергей Михайлович

(Ф.И.О.)


29.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник управления охраны труда,
экологической, промышленной, пожар-
ной безопасности и
ГОЧС (УОТЭППБиГОЧС)

(должность)



(подпись)

Болдырева Любовь Михайловна


(Ф.И.О.)

29.12.2022

(дата)

Начальник отдела организации труда и
мотивации (ООТиМ)

(должность)



(подпись)

Дмитренко Светлана Юрьевна

(Ф.И.О.)

29.12.2022

(дата)

И. о. председателя первичной профсо-
юзной организации











(подпись)

Плотников Сергей Алексеевич

(Ф.И.О.)

29.12.2022

(дата)

ООО «РВК – Воронеж» (должность)			
Начальник отдела кадрового администрирования (должность)		Синюкова Галина Васильевна (Ф.И.О.)	29.12.2022 (дата)
Заведующая здравпунктом (должность)		Пичугина Елена Васильевна (Ф.И.О.)	29.12.2022 (дата)
Начальник лаборатории (должность)		Курило Наталья Геннадьевна (Ф.И.О.)	29.12.2022 (дата)
Начальник производства (должность)		Дедов Дмитрий Владимирович (Ф.И.О.)	29.12.2022 (дата)
Начальник участка (должность)		Долгих Вячеслав Анатольевич (Ф.И.О.)	29.12.2022 (дата)
Начальник отдела (должность)		Сидорма Ирина Васильевна (Ф.И.О.)	29.12.2022 (дата)
Директор по капитальному строительству (должность)		Лапин Павел Владимирович (Ф.И.О.)	29.12.2022 (дата)
Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
3802 (№ в реестре экспертов)		Маркова Лилли Александровна (Ф.И.О.)	13.12.2022 (дата)